

# Glasklemmen

## Neu im Programm mit AbP



Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen





**Modell 354**  
H 45,0 x B 45,0 x T 26,0 mm

	Anschluss Gerade	Anschluss Ø 42,4	
Material	Art.-Nr.	Art.-Nr.	€/Stück
Zink-Roh	354 00 0	354 42 0	2,70
VzA mit <b>AbP</b>	354 00 3	354 42 3	4,50
Eckmontage	ja	ja	



Allgemeines  
bauaufsichtliches  
Prüfzeugnis

P-229909-LGA



### Gummieinlagen

ESG	Art.-Nr.	VSG	Art.-Nr.
6,00 mm	354 06	8,76 mm	354 09
8,00 mm	354 08	10,76 mm	354 11
10,00 mm	354 10		

0,26 € pro Paar



Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen



**Modell 355**  
H 45,0 x B 45,0 x T 26,0 mm

	Anschluss Gerade	Anschluss Ø 42,4	
Material	Art.-Nr.	Art.-Nr.	€/Stück
Zink-Roh	355 00 0	355 42 0	3,00
VzA mit <b>AbP</b>	355 00 3	355 42 3	5,60
Eckmontage	ja	ja	

inklusive Sicherungstift und Sicherungsboden



### Gummieinlagen

ESG	Art.-Nr.	VSG	Art.-Nr.
6,00 mm	355 06	8,76 mm	355 09
8,00 mm	355 08	10,76 mm	355 11
10,00 mm	355 09		

0,26 € pro Paar

### „Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“

Für Produkte, bei denen das Logo „AbP“ abgebildet ist, wurde durch eine Versuchsreihe des LGA Materialprüfamt-Glasprüfstelle an der Zweigstelle Würzburg der Nachweis der Stoßsicherheit nach DIN 18008-4 erbracht. Die AbP gilt nur in Verbindung mit VSG aus ESG Glas! Das Prüfzeugnis können Sie kostenlos als PDF anfordern.

# Glasklemmen

## Neu im Programm mit AbP



**Modell 505**  
H 40,0 x B 50,0 x T 26,0 mm



	Anschluss Gerade	Anschluss Ø 42,4	
Material	Art.-Nr.	Art.-Nr.	€/Stück
Zink-Roh	505 00 0	505 42 0	2,50
VzA mit <b>AbP</b>	505 00 3	505 42 3	3,90
Eckmontage	ja	ja	

inklusive Sicherungsstift



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis  
P-229909-LGA

Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen



### Gummieinlagen

ESG	Art.-Nr.	VSG	Art.-Nr.
6,00 mm	505 06	8,76 mm	505 09
8,00 mm	505 08	10,76 mm	505 11
10,00 mm	505 10		

0,26 € pro Paar

Hinweis: Glasbohrung Ø 10 mm

### Gummieinlagen für Blech

Blech	Art.-Nr.
2,00 mm	505 02
3,00 mm	505 03

0,40 € pro Paar

Hinweis: Bei Verwendung der Gummieinlagen für Bleche, Sicherungsstifte verwenden





**Modell 641**  
H 45,0 x B 63,0 x T 28,0 mm

	Anschluss Gerade	Anschluss Ø 42,4	
Material	Art.-Nr.	Art.-Nr.	€/Stück
Zink-Roh	641 00 0	641 42 0	3,60
VzA mit <b>AbP</b>	641 00 3	641 42 3	5,80
Eckmontage	ja	ja	

inklusive Sicherungsstift



Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen



### Gummieinlagen

ESG	Art.-Nr.	VSG	Art.-Nr.
8,00 mm	641 08	8,76 mm	641 09
10,00 mm	641 10	10,76 mm	641 11

0,30 € pro Paar

Hinweis: Glasbohrung Ø 12 mm

### Gummieinlagen für Blech

Blech	Art.-Nr.
2,00 mm	641 02
3,00 mm	641 03

0,50 € pro Paar

Hinweis: Bei Verwendung der Gummieinlagen für Bleche, Sicherungsstifte verwenden

### „Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“

Für Produkte, bei denen das Logo „AbP“ abgebildet ist, wurde durch eine Versuchsreihe des LGA Materialprüfamt-Glasprüfstelle an der Zweigstelle Würzburg der Nachweis der Stoßsicherheit nach DIN 18008-4 erbracht. Die AbP gilt nur in Verbindung mit VSG aus ESG Glas! Das Prüfzeugnis können Sie kostenlos als PDF anfordern.

# Glasklemmen

## Neu im Programm mit AbP



Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen



**Modell 554**  
H 52,0 x B 52,0 x T 32,0 mm



	Anschluss Gerade	Anschluss Ø 42,4	
Material	Art.-Nr.	Art.-Nr.	€/Stück
Zink-Roh	554 00 0	554 42 0	4,20
VzA mit <b>AbP</b>	554 00 3	554 42 3	7,70
Eckmontage	Ja	Ja	

inklusive Sicherungstift und Sicherungsboden



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

P-229909-LGA



### Gummieinlagen

ESG	Art.-Nr.	VSG	Art.-Nr.
8,00 mm	554 08	8,76 mm	554 09
10,00 mm	554 10	10,76 mm	554 11
12,00 mm	554 12	12,76 mm	554 13

0,36 € pro Paar

**Hinweis: Glasbohrung Ø 12 mm**



Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen



**Modell 646**  
H 45,0 x B 63,0 x T 30,0 mm

	Anschluss Gerade	Anschluss Ø 42,4	
Material	Art.-Nr.	Art.-Nr.	€/Stück
Zink-Roh	646 00 0	646 42 0	3,90
VzA mit <b>AbP</b>	646 00 3	646 42 3	6,50
Eckmontage	Ja	Ja	

inklusive Sicherungstift und Sicherungsboden



### Gummieinlagen

ESG	Art.-Nr.	VSG	Art.-Nr.
8,00 mm	646 08	6,76 mm	646 07
10,00 mm	646 10	8,76 mm	646 09
12,00 mm	646 12	10,76 mm	646 11
		12,76 mm	646 13



0,30 € pro Paar

**Hinweis: Glasbohrung Ø 12 mm**

### „Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“

Für Produkte, bei denen das Logo „AbP“ abgebildet ist, wurde durch eine Versuchsreihe des LGA Materialprüfamt-Glasprüfstelle an der Zweigstelle Würzburg der Nachweis der Stoßsicherheit nach DIN 18008-4 erbracht. Die AbP gilt nur in Verbindung mit VSG aus ESG Glas! Das Prüfzeugnis können Sie kostenlos als PDF anfordern.

## Nur solange der Vorrat reicht!



**Modell 405**  
H 40,0 x B 50,0 x T 26,0 mm

Material	Anschluss Gerade	Anschluss Ø 33,7	Anschluss Ø 42,4	€/Stück
Zink-Roh		405 33 0	405 42 0	1,80
Edelstahleffekt		405 33 1		2,00
V2A mit <b>AbP</b>	405 00 3	405 33 3		2,50
Eckmontage	Ja	Ja	Ja	





### Gummieinlagen

ESG	Art.-Nr.
6,00 mm	405 06
8,00 mm	405 08

0,26 € pro Paar

Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen



**Modell 456**  
H 45,0 x B 63,0 x T 30,0 mm

Material	Anschluss Gerade	Anschluss Ø 42,4	€/Stück
Zink-Roh	456 00 0	456 42 0	2,10
Edelstahleffekt		456 42 1	2,30
Eckmontage	Ja	Ja	

Verpackungseinheit: 4 Stück incl. 2 Sicherungsstifte je 4er VE





### Gummieinlagen

ESG	Art.-Nr.	VSG	Art.-Nr.
6,00 mm	456 06	8,76 mm	456 09
8,00 mm	456 08	10,76 mm	456 11
10,00 mm	456 10		

0,30 € pro Paar



Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen



**Glasklemme**  
H 40,0 x B 50,0 x T 24,0 mm  
Anschluss gerade

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Oberfläche	€/Stück
	<b>V2A</b>		
101509 55	Glasstärke ESG 6,0 mm	V2A - gebürstet	3,00
101519 55	Glasstärke ESG 8,0 mm	V2A - gebürstet	3,00

**Hinweis: Ab 8,0 mm Glasstärke mit **AbZ**\***



**Modell 459**  
H 55,0 x B 55,0 x T 32,0 mm

Material	Anschluss Gerade	Anschluss Ø 42,4	€/Stück
Zink-Roh	459 00 0	459 42 0	3,40
V2A		459 42 3	6,00
Eckmontage	Ja	Ja	

Verpackungseinheit: 4 Stück incl. 2 Sicherungsstifte je 4er VE und 2 Sicherungsplatten



### Gummieinlagen

ESG	Art.-Nr.	VSG	Art.-Nr.
8,00 mm	559 08	8,76 mm	559 09
10,00 mm	559 10	10,76 mm	559 11
12,00 mm	559 12	12,76 mm	559 13

0,34 € pro Paar

Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen