
Glasklemmen
Neu im Programm mit AbP

Seite 1



Modell 354
H 45,0 x B 45,0 x T 26,0 mm

Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen




Material		Anschluss Ø 42,4 Art.-Nr.	€ /Stück	
Zink-Roh		354 42 0	2,70	Aktion 1,40 €
V2A mit AbP		354 42 3	4,50	Aktion 2,30 €
Eckmontage		Ja		

LGA

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

P-229909-LGA





Gummieinlagen


ESG	Art.-Nr.	VSG	Art.-Nr.
6,00 mm	354 06	8,76 mm	354 09
8,00 mm	354 08	10,76 mm	354 11
10,00 mm	354 10		

0,26 € pro Paar **Aktion 0,13 € pro Paar**

Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen




Modell 355
H 45,0 x B 45,0 x T 26,0 mm



Material		Anschluss Ø 42,4 Art.-Nr.	€ /Stück	
Zink-Roh		355 42 0	3,00	Aktion 1,40 €
V2A mit AbP		355 42 3	5,60	Aktion 3,00 €
Eckmontage		Ja		

inklusive Sicherungsstift und Sicherungsboden







Gummieinlagen

ESG	Art.-Nr.	VSG	Art.-Nr.
6,00 mm	355 06	8,76 mm	355 09
8,00 mm	355 08	10,76 mm	355 11
10,00 mm	355 09		

0,26 € pro Paar **Aktion 0,13 € pro Paar**


>>> Nur solange der Vorrat reicht <<<

„Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis"
Für Produkte, bei denen das Logo „AbP" abgebildet ist, wurde durch eine Versuchsreihe des LGA Materialprüfamt-Glasprüfstelle an der Zweigstelle Würzburg der Nachweis der Stoßsicherheit nach DIN 18008-4 erbracht. Die AbP gilt nur in Verbindung mit VSG aus ESG Glas! Das Prüfzeugnis können Sie kostenlos als PDF anfordern.

Hepo GmbH • Max-Planck-Straße 25 (Gewerbepark) • 47608 Geldern • 02831 - 88497 • www.hepo.de • info@hepo.de

Glasklemmen
Neu im Programm mit AbP

Seite 2



inklusive Sicherungsstift



Modell 505
H 40,0 x B 50,0 x T 26,0 mm


Material	Anschluss Gerade Art.-Nr.	Anschluss Ø 42,4 Art.-Nr.	€ /Stück	
Zink-Roh	505 00 0	505 42 0	2,50	Aktion 1,40 €
V2A mit AbP				
Eckmontage	Ja	Ja		

LGA

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

P-229909-LGA

Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen





Gummieinlagen

ESG	Art.-Nr.	VSG	Art.-Nr.
6,00 mm	505 06	8,76 mm	505 09
8,00 mm	505 08	10,76 mm	505 11
10,00 mm	505 10		

0,26 € pro Paar **Aktion 0,13 € pro Paar**

Hinweis: Glasbohrung Ø 10 mm


Gummieinlagen für Blech

Blech	Art.-Nr.
2,00 mm	505 02
3,00 mm	505 03

0,40 € pro Paar **Aktion 0,20 € pro Paar**

Hinweis: Bei Verwendung der Gummieinlagen für Bleche, Sicherungsstifte verwenden

Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen





inklusive Sicherungsstift



Modell 641
H 45,0 x B 63,0 x T 28,0 mm

Material		Anschluss Ø 42,4 Art.-Nr.	€ /Stück	
Zink-Roh		641 42 0	3,60	Aktion 1,70 €
V2A mit AbP		641 42 3	5,80	Aktion 3,00 €
Eckmontage		Ja		







Gummieinlagen

ESG	Art.-Nr.	VSG	Art.-Nr.
8,00 mm	641 08	8,76 mm	641 09
10,00 mm	641 10	10,76 mm	641 11

0,30 € pro Paar **Aktion 0,15 € pro Paar**

Hinweis: Glasbohrung Ø 12 mm

Gummieinlagen für Blech

Blech	Art.-Nr.
2,00 mm	641 02
3,00 mm	641 03

0,50 € pro Paar **Aktion 0,25 € pro Paar**

Hinweis: Bei Verwendung der Gummieinlagen für Bleche, Sicherungsstifte verwenden

>>> Nur solange der Vorrat reicht <<<

„Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis"
Für Produkte, bei denen das Logo „AbP" abgebildet ist, wurde durch eine Versuchsreihe des LGA Materialprüfamt-Glasprüfstelle an der Zweigstelle Würzburg der Nachweis der Stoßsicherheit nach DIN 18008-4 erbracht. Die AbP gilt nur in Verbindung mit VSG aus ESG Glas! Das Prüfzeugnis können Sie kostenlos als PDF anfordern.

Hepo GmbH • Max-Planck-Straße 25 (Gewerbepark) • 47608 Geldern • 02831 - 88497 • www.hepo.de • info@hepo.de

Glasklemmen
Neu im Programm mit AbP

Hepo®




inklusive Sicherungsstift und Sicherungsboden



Modell 554
H 52,0 x B 52,0 x T 32,0 mm

Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen




Material		Anschluss Ø 42,4 Art.-Nr.	€ /Stück	
Zink-Roh		554 42 0	4,20	Aktion 1,90 €
V2A mit AbP				
Eckmontage		Ja		

LGA

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

P-229909-LGA





Gummieinlagen

ESG	Art.-Nr.	VSG	Art.-Nr.
8,00 mm	554 08	8,76 mm	554 09
10,00 mm	554 10	10,76 mm	554 11
12,00 mm	554 12	12,76 mm	554 13

0,36 € pro Paar **Aktion 0,18 € pro Paar**

Hinweis: Glasbohrung Ø 12 mm




inklusive Sicherungsstift und Sicherungsboden




Modell 646
H 45,0 x B 63,0 x T 30,0 mm

Diese Maße gelten bei allen Rohranschlüssen



Material	Anschluss Gerade Art.-Nr.	Anschluss Ø 42,4 Art.-Nr.	€ /Stück	
Zink-Roh		646 42 0	3,90	Aktion 1,80 €
V2A mit AbP	646 00 3		6,50	Aktion 3,45 €
Eckmontage	Ja	Ja		





Gummieinlagen

ESG	Art.-Nr.	VSG	Art.-Nr.
8,00 mm	646 08	6,76 mm	646 07
10,00 mm	646 10	8,76 mm	646 09
12,00 mm	646 12	10,76 mm	646 11
		12,76 mm	646 13

0,30 € pro Paar **Aktion 0,15 € pro Paar**

Hinweis: Glasbohrung Ø 12 mm

>>> Nur solange der Vorrat reicht <<<

„Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis"
Für Produkte, bei denen das Logo „AbP" abgebildet ist, wurde durch eine Versuchsreihe des LGA Materialprüfamt-Glasprüfstelle an der Zweigstelle Würzburg der Nachweis der Stoßsicherheit nach DIN 18008-4 erbracht. Die AbP gilt nur in Verbindung mit VSG aus ESG Glas! Das Prüfzeugnis können Sie kostenlos als PDF anfordern.

Hepo GmbH • Max-Planck-Straße 25 (Gewerbepark) • 47608 Geldern • 02831 - 88497 • www.hepo.de • info@hepo.de